

Apostol koncert
Tata, Angolpark Szabadtéri színpad

BIZTONSÁGI TERV

kivonat

2023.

V.1.0.

Készítette:

Vas Dániel ev.
Tata, Hősök tere 13.

Megrendelő:

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
Tata, Váralja utca 4.

Tartalomjegyzék

1.0.0. Adatok	3
1.2.0. Rendezvény szervezőjének adatai:	3
1.3.0. A dokumentáció készítőjének adatai:	3
1.4.0. A rendezvénynek helyt adó terület adatai:	4
1.4.1. Rendezvény által igénybe vett területek:	4
1.4.2. Területek leírása:	4
1.5.0. Biztonsági szolgálat adatai:	4
1.5.1 Biztonsági szolgálat megnevezése:	4
1.5.2. Biztonsági személyzet létszáma:	4
1.5.3 Biztonsági szolgálatot irányító személy:	4
1.6.0. Tűzvédelemért felelős személy:	4
2.0.0. Rendezvényre érkező résztvevők becsült száma:	5
3.0.0. Főbb veszélyforrások:	5
4.0.0. A veszélyforrások kockázatainak minimalizálása érdekében a helyszínre telepített erőforrások:	5
5.0.0. Veszélyforrások kockázatainak minimalizálására tett intézkedések:	5
5.1.0. A szervező által elrendelt és kihelyezett oltókészülékek telepítési helyei	6
5.2.0. Tűzi vízforrások helyei.....	7
5.3.0. A szervezők által napnyugta után megvilágított közlekedési útvonalak	7
5.4.0. Menekítési útírányt jelző megvilágított táblák kihelyezési helyei	7
7.0.0. A rendezvényleírása és programterve:	7
11.0.0. Beléptetés és távozás normál rendje:	7
11.1.0. Beléptető pontok:	7
9.0.0. Kiürítés vészhelyzet esetén helyszínenként	8
9.1.0. Szabadtéri színpad	8
11.0.0.Záró rendelkezések	8

Mellékletek:

2. Hangosító rendszeren elhangzó kiürítésre felszólító szövegek kivonata
3. Beléptetés és távozás normál rendje
4. Kiürítés nem várt esemény esetén

Apostol koncert 2023. július 01-én kerül megrendezésre a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület rendezésében.

A biztonsági terv a nem várt események által kiváltott személyi sérülések és károk minimalizálása érdekében íródott a 23/2011. (III. 8.) Kormány rendelet, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a TVMI 10.3.2022.06.13. Szabadtéri rendezvények Tűzvédelmi Műszaki Irányelv előírásainak figyelembevételével készült.

1.0.0. Adatok

1.1.0. A rendezvény adatai:

Megnevezése: Apostol koncert
Rendeltetése: Zenés, Táncos rendezvény
Időpontja 2023.07.01. 16 óra 30 perc
Kezdés és zárás időpontja:
2023.07.01. 16:30 –18:00 Szombat

1.2.0. Rendezvény szervezőjének adatai:

A rendezvény szervezője: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
Képviselőre jogosult:
Neve: Essősy András
Címe: 2890 Tata, Tavasz utca 37.
Tel.: +36 20/598-2211
E-mail.: level@vizzenevirag.hu

1.3.0. A dokumentáció készítőjének adatai:

Neve: Vas Dániel
Címe: 2890 Tata, Rákóczi utca 13. A. épület 2. ajtó
Tel.: 20/448-5316
E-mail.: vas.daniel@hdhungary.hu

1.4.0. A rendezvénynek helyt adó terület adatai:

Terület megnevezése: 2890 Tata, Angolpark Szabadtéri színpad

Megközelíthetősége (útvonalak):

- A park sétányain keresztül a:
 - o Pálma rendezvényház irányából
 - o Sport utca irányából
 - o Cseke tó irányából

1.4.1. Rendezvény által igénybe vett területek:

- Tata, Angolpark Szabadtéri színpad

1.4.2. Területek leírása:

Szabadtéri színpad és környéke:

A színpad és nözőterének területe az Angolpark részét képezi. A színpadot és nözőterét fás, bokros, ligetes területek övezik. A színpaddal szemben rögzített széksorok találhatók. A széksorokon túl egy rézsűs kialakítású füves terület található, melyet a rendezvény szervezője állóhelyes nözőtérré alakít ki. A színpad nözőtere salakkal leszórt utakon hagyható el.

1.5.0. Biztonsági szolgálat adatai:

1.5.1 Biztonsági szolgálat megnevezése:

Hálózat-Biztonság Vagyonvédelmi Kft.
Székhelye: 2800 Tatabánya, Kós Károly út 51. 4.em. 3.
Képviselőjének neve: Nagy Csaba Gyula
Tel.: 30/997-0316
E-mail.: halozat00@gmail.com

1.5.2. Biztonsági személyzet létszáma:

26 fő

1.5.3 Biztonsági szolgálatot irányító személy:

Nagy Csaba Gyula
Tel.: 30/997-0316

1.6.0. Tűzvédelemért felelős személy:

Neve: Vas Dániel
Címe: 2890 Tata, Rákóczi utca 13. A. épület 2. ajtó
Tel.: 20/448-5316
E-mail.: vas.daniel@hdhungary.hu

2.0.0. Rendezvényre érkező résztvevők becsült száma:

- maximum: 2512 fő

3.0.0. Főbb veszélyforrások:

- Szélsőséges időjárási események (pl. vihar)
- Terrorfenyegetés (pl. bombával való fenyegetés)
- Lokálisan kialakult tüzek

4.0.0. A veszélyforrások kockázatainak minimalizálása érdekében a helyszínrre telepített erőforrások:

- Mentőszolgálat:

Név: Országos Rendezvénybiztosító Mentőszolgálat Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Cím: 2800 Tatabánya, Sárberki Ltp. 703. Fsz/2.

Vezető: Kaszás Zsolt

Tel.: 20/537-4774

Email: rendezvenybiztositomentok@gmail.com

- Teljes terület hangosbemondóval való ellátása
 - Színpad hangosítás

5.0.0. Veszélyforrások kockázatainak minimalizálására tett intézkedések:

- *Szélsőséges időjárási események:*
 - Az Országos Meteorológiai Szolgálat weboldalát a szervezők folyamatosan figyelemmel kísérik.
A weboldal figyelésére kijelölt személy: Szücs Bernadett
 - A rendezvény látogatóinak folyamatos tájékoztatása hangosbemondón keresztül

- *Terrorfenyegetés*
 - A rendezvényre látogatói folyamatos tájékoztatása hangosbemondón keresztül
 - A terület kiürítésének megkezdése a tervben leírtak szerint
 - Rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem és tűzszerészek értesítése
 - Biztonsági szolgálat irányítása a helyszín gyorsabb elhagyása végett

- *Lokálisan kialakult tüzek:*
 - Tűz oltásának azonnali megkezdése
 - Tűzoltók értesítése
 - A terület kiürítésének megkezdése a tervben leírtak szerint
 - Biztonsági szolgálat irányítása a helyszín gyorsabb elhagyása végett
 - Nézők folyamatos tájékoztatása hangosbemondón keresztül

A rendezvény területének kiürítését elrendelhetik:

- Rendezvény szervezője
- Rendőrség
- Katasztrófavédelem

5.1.0. A szervező által elrendelt és kihelyezett oltókészülékek telepítési helyei

- Színpad: 2 db 34A oltásteljesítményű oltókészülék
 - Hangosító állás: 1 db 34A oltásteljesítményű oltókészülék
 - Öltöző sátrak: 2 db 34A oltásteljesítményű oltókészülék
- Összesen: 5 db 34A oltásteljesítményű oltókészülék**

Oltókészülékek helyei a 3. számú mellékletben található.

5.2.0. Tűzi vízforrások helyei

A rendezvény területén és a környező területeken található tűzcsapok helyei:

- A Cellarius épülete és a Esterházy Nyári lak épületei között

A tűzcsapok helyei a 3. számú mellékletben található.

5.3.0. A szervezők által napnyugta után megvilágított közlekedési útvonalak

A rendezvénynek nincs napnyugta utáni programja.

5.4.0. Menekítési útirányt jelző megvilágított táblák kihelyezési helyei

A menekülés irányát jelző táblák, melynek mérete 1200mm x 600 mm.

Elhelyezésük a 3. számú mellékletben található.

7.0.0. A rendezvényleírása és programterve:

2023. július 1. szombat

Kastély tér Nagyszínpad

Kezd.	Vége	Program
16:30	18:00	Apostol koncert
	18:00	ZÁRÁS

11.0.0. Beléptetés és távozás normál rendje:

A rendezvén szabadon látogatható.

11.1.0. Beléptető pontok:

A rendezvény három irányból közelíthető meg:

- Az Angol park Pálma rendezvényház melletti bejáratán keresztül
- Az Angol park Sport utca felőli bejáratán keresztül
- A Cseke tó irányából

9.0.0. Kiürítés vészhelyzet esetén helyszínenként

9.1.0. Szabadtéri színpad

Beléptetés normál rendje: 3. számú melléklet

Helyszín kiürítési vázlatai: 4. számú melléklet

A helyszínen található objektumok: színpad és rögzített széksorok

A területen tartózkodó emberek a következő útvonalakon tudják elhagyni a helyszínt a leggyorsabban:

- A sétányon keresztül a Pálma rendezvényház melletti Hattyúliget utcára nyíló kijáraton keresztül
- A sétányon keresztül a Sport utcába nyíló kijáraton keresztül
- Vihar kialakulása esetén az Esterházy Nyári lak épületébe

11.0.0.Záró rendelkezések

A biztonsági terven leírtak betartása minden a rendezvényen feladatot ellátó személy részére kötelező.

Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet 217.§ 4. pontja alapján a Biztonsági terv egy példányát a rendezvény teljes ideje alatt a rendezvény területén kell tárolni.

A biztonsági tervet 1 évig irattárban meg kell őrizni.

Tata, 2023. június 8.

.....
Essősy Anrás
elnök
Víz, Zene, Virág Fesztivál
Egyesület

.....
Vas Dániel ev.
munkavédelmi technikus/
tűzvédelmi főelőadó

2. számú melléklet

1. szint: Eső várható

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:

„Kedves Vendégeink! Eső várható! Javasoljuk, hogy húzódjanak fedett helyre. Nyitott közintézmény, ahol az eső elől menedéket kaphatnak: Esterházy Nyári lak épülete. Az eső elmúltával programjaink folytatódnak”

2. szint: Vihar Várható

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:

„Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat (nem felolvasandó: citromsárga vagy narancssárga, vagy piros (Biztonsági főnök jelzi a bemozdandó fokozatot)) riasztást adott ki. Kérnénk mindenkit, hogy fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül a rendezvény területét hagyják el. Kérjük, figyeljék a biztonsági szolgálat munkatársainak utasításait. A vihar elől menedéket kaphatnak: Esterházy Nyári lak épülete. A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”

3. szint: Azonnali kiürítés

Vihar esetén:


A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:

„Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat (nem felolvasandó: citromsárga vagy narancssárga, vagy piros (Biztonsági főnök jelzi a bemondandó fokozatot)) riasztást adott ki. Kérnénk mindenkit, hogy fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül a rendezvény területét azonnal hagyják el. Kérjük, figyeljék a biztonsági szolgálat munkatársainak utasításait. A vihar elől menedéket kaphatnak: Esterházy Nyári lak épülete. A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”

Egyéb nem várt esemény esetén:

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:

„Kedves Vendégeink! Kérjük Önöket, hogy a rendezvény területét fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül azonnal hagyják el! Kérjük, figyeljék a biztonsági szolgálat munkatársainak utasításait. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”



3. melléklet


Angolkert Szabadtéri színpad
Beléptetés és távozás normal rendje

 Be és kiléptető pont

 Tűzoltó készülék

 Tűzcsap

 Tűzoltó gépjármű
közlekedésére alkalmas út



4. melléklet

Angolkert Szabadtéri színpad

Beléptetés és távozás normal rendje

Be és kiléptető pont

Küiirtés iránya

Menekítésre szolgáló épület